Техническое онлайн-описание

PS-090-2000D-EU

SICK
Sensor Intelligence.

Информация для заказа

Тип	Артикул
PS-090-2000D-EU	6034352

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/

Подробные технические данные

Технические характеристики

Входное напряжение	100 V AC ... 240 V AC
Выходное напряжение	9 V DC
Описание	Универсальный блок питания, вход 100...240 В перем. тока, выход 9 В пост. тока, с сетевым кабелем с европейским штекером с заземляющим контактом (не соответствует медицинскому стандарту EN 60601/IEC 60601)

Классификации

ECl@ss 5.0	27040301
ECl@ss 5.1.4	27040301
ECl@ss 6.0	27242611
ECl@ss 6.2	27242611
ECl@ss 7.0	27040301
ECl@ss 8.0	27040301
ECl@ss 8.1	27040301
ECl@ss 9.0	27040301
ETIM 5.0	EC002542
ETIM 6.0	EC002542
UNSPSC 16.0901	39121004

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com